



INTRODUCTIE 2024



INTRODUCTIE

- Opgericht in 2023 als voortvloeisel vanuit een dak- en zinkwerk bedrijf
- Enthousiast geraakt vanwege de kwaliteit PVC hemelwaterproducten
- Na een bezoek aan de productiemaatschappij in Polen ook enthousiast over het gehele assortiment waaronder:
 - Modulaire dakplaten
 - Verborgten goten systeem
 - Dak – goot systeem
- Is nu een distributiepartner/groothandel van de productiemaatschappij Galeco
- Gevestigd in het midden van Nederland (Rhenen)
- Klantendoelgroep zijn (groot)handelsbedrijven

PVC IN KLEUR

- PVC mastgoten
- PVC bakgoten
- PVC afvoeren en buizen
- PVC onderdelen

Colours / RAL palette and tube size

	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
Dark brown (~ RAL 8019)					
White (~RAL 9010)					
Black (~ RAL 9005)					
Light gray (~ RAL 7038)					
Graphite (~ RAL 7021)					
Chocolate brown (~ RAL 8017)					

SYSTEM
PVC
GALECO

Solide en duurzame goten

PVC - Grondstoffen

SYSTEM
PVC
GALECO

De Galeco PVC systemen zijn geproduceerd middels een uitgebreid CO-Extrusie productie proces

De ondersteunende kernlaag , wat de kern is van het profiel, is onlosmakelijk verbonden met de buitenlaag. Hierdoor kunnen de prestaties van het product worden geoptimaliseerd.

De mechanische weerstand van de binnenlaag is gemaximaliseerd, terwijl de buitenlaag bestand is tegen UV, glans en kleurvervaging



Duurzame beugels

SYSTEM
PVC
GALECO

Het Galeco PVC-systeem heeft boeiboordbeugels in twee soorten:
gemaakt van PVC en staal.

Beide beugels, ongeacht het materiaal, vallen onder het hoogste
draagvermogen - klasse H. Tijdens tests volgens de norm EN 1462
worden de beugels belast met een gewicht van ~76 kg.



PVC

STEEL

Pakkingen en fittings

Verbindingselementen van een gootniveau (verbindingsstukken, hoeken, eindkappen) zijn voorzien van rubberen pakkingen die lekkages voorkomen.

Schrijnwerkers en hoeken zijn voorzien van extra markeringslijnen die de juiste plaatsing van een goot tijdens installatie in verschillende omgevingstemperaturen vereenvoudigen.

Dankzij pakkingen is de installatie van een PVC-systeem snel en eenvoudig, omdat er geen extra lijm nodig is



SYSTEM
PVC
GALECO

Moffen

De mof voor een regenpijp van 100 mm is zo ontworpen dat de buisklem er rechtstreeks op geïnstalleerd kan worden.

Dankzij deze oplossing en extra markeringslijnen creëert mof een stabiele verbinding die de thermische uitzetting van een standleiding eenvoudig kan compenseren.



SYSTEM
PVC
GALECO

Innovatieve oplossing

Dankzij de innovatieve oplossing hoeft de aannemer niet langer te wachten op de levering van een op maat bestelde buitenhoek met een andere hoek dan 90°.

Een buitenhoek die kan worden gemonteerd en geïnstalleerd op de dakhelling van 90° tot 150° is uit voorraad leverbaar. De hoek bestaat uit twee helften: een basisdeel en een verstelbaar deel.



External corner in the range of 90°-150°

SYSTEM
PVC
GALECO

Componenten

SYSTEM
PVC
GALECO




Gutter



Fascia bracket
- STEEL



Fascia bracket
- PVC



Rafter bracket
- STEEL



Outlet



Left endcap



Right endcap



Gutter connector



Internal corner 90°

Componenten

SYSTEM
PVC
GALECO



Pipe



Adjustable external
corner 90-150°



Internal corner 135°



External corner 90°



Branch



PVC pipe clamp



Socket



Elbow 45° (100
mm
downspout)



Elbow 67°

Voordelen

SYSTEM
PVC
GALECO



Innovatieve vorm van de goot

Voorkomt overstomen van water , zelfs tijdens zware regenval.



Speciaal gevormde gootbeugels

Biedt een hoge belastingsweerstand.



Hogere glans van de goten

De hoge glans van het systeem die wordt bereikt tijdens het co-extrusieproces zorgt ervoor dat de gebruikers jarenlang kunnen genieten van het perfecte uiterlijk van de systeemcomponenten.



Garantie voor de hoogste system stabiliteit

Eenmaal geïnstalleerd is het enige bewegende element de goot, die de hoogste stabiliteit van het hele systeem garandeert.



Treksterkte van het systeem

Door de lichte binnenkant van de goten warmt het systeem zelfs 15% minder op dan concurrerende oplossingen.



Materialen zijn specifiek geselecteerd

Zorgvuldig geselecteerde materialen zorgen voor de hoogst mogelijke UV-bestendigheid.

PVC

SYSTEM
PVC
GALECO



- Modulaire daksystemen
- ‘Verborgen’ gootsystemen
- Dak – Goot systemen

DAK & GOOTSYSTEMEN



Modulaire daksystemen



Technische Informatie

BROSA is een stalen, symmetrische modulaire dakpan.

Basis informatie:

- Lengte van een enkel deel – 350 mm
- Effectieve breedte – 1160 mm
- Totale breedte – 1196 mm
- Effectieve lengte: 700 mm
- Totale lengte – 725 mm
- Gewicht van een enkel vel – 3,7 kg
- Effectieve oppervlakte – 0,812 m²

Door het lichte gewicht is het te gebruiken op lichtere constructies dan keramische tegels. Dankzij het gewicht is het wellicht een betere keuze voor gebouwen die gerenoveerd worden




VORM

Elke afzonderlijke sectie heeft een centraal reliëf dat het oppervlak versterkt en eventuele rimpelingen elimineert.

Er zijn twee varianten van een oppervlak:

- Vlak
- Gegolfd



STAAL

Brosa is gemaakt van hoogwaardig Scandinavisch staal geproduceerd door SSAB - GreenCoat Crown BT in twee kleuren:

- Donkergrafiet halfmat RAL 7021
- Zwart halfmat RAL 9005



MODULARITEIT

Dankzij de modulaire vorm van een dakpan is deze eenvoudig te transporteren, installeren en op te slaan.

De platen worden op een houten pallet gestapeld en afgedekt met een beschermende verpakking.

Er zitten 200 tegels gestapeld op één volle pallet, wat gelijk staat aan 162,4 m²


Het is mogelijk om één pallet op een andere pallet op te slaan of te transporteren (komt overeen met een stapel van maximaal 2 pallets)



ACCESSOIRES




BROSA wordt vergezeld door een compleet accessoiresysteem bestaande uit alle benodigde goot-/nokstukken:

1. Nokpan – breed (325 mm)
2. Nokpan – smal (225 mm)



ACCESSOIRES


3. Windbeugel (uit één stuk, met afvoergoot geïntegreerd)



ACCESSOIRES





4. Windbeugel (boven/boven)

Gebruikt met extra afvoergoot beschikbaar in ons aanbod



ACCESSOIRES

- 6. Verlenging windbeugel
- 7. Dalgoot
- 8. Druppelrand
- 9. Vlakke platen (met folie)



DANK VOOR UW INTERESSE

- BEAR Hemelwater B.V.
- info@bearhemelwater.nl
- <https://bearhemelwater.nl/>